



Fitxa per calcular l'empremta de carboni




BLAT DE MORO

- País d'origen: Mèxic
- Distància estimada a Espanya: 9000 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal, biocombustibles

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni



BLAT

País d'origen: Orient Mitjà

- Distància estimada a Espanya: 4000 km

- Usos actuals: Panificació, pastes, alimentació bàsica

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.

2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).

3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:

- Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km


- Camió: 60-150 g CO₂/ton-km

- Avió : 500-600 g CO₂/ton-km

4. Calcula l'empremta total estimada usant:

Distància (km) x Emissió (g CO₂/ton-km) / 1000 = kg CO₂

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





ARRÒS

- País d'origen: Xina
- Distància estimada a Espanya: 10.000 km
- Usos actuals: Aliment bàsic, producció de vinagre i begudes fermentades

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO2/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO2/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO2/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO2/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO2}$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni



PATATA



- País d'origen: Perú
- Distància estimada a Espanya: 9500 km
- Usos actuals: Alimentació, snacks, alcohol industrial

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$



Fitxa per calcular l'empremta de carboni




TOMÀQUET

- País d'origen: Mèxic
- Distància estimada a Espanya: 9000 km
- Usos actuals: Cuina, salses, sucs, conserves

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni




CACAU

- País d'origen: Amazònia
- Distància estimada a Espanya: 9000 km
- Usos actuals: Xocolata, cosmètica, begudes tradicionals

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





CAFÈ

- País d'origen: Etiòpia
- Distància estimada a Espanya: 5500 km
- Usos actuals: Beguda estimulants, cosmètics

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni



CIBADA



- País d'origen: Orient Mitjà
- Distància estimada a Espanya: 4000 km
- Usos actuals: Cervesa, aliments animals, sopes

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$



Fitxa per calcular l'empremta de carboni





SORGO

- País d'origen: Sahel
- Distància estimada a Espanya: 4.500 km
- Usos actuals: Pa, cervesa tradicional, farratge

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni



MILL



- País d'origen: Àsia oriental, Àsia meridional, Àfrica occidental i Àfrica oriental.
- Distància estimada a Espanya: 10.000 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$



Fitxa per calcular l'empremta de carboni




PLÀTAN

- País d'origen: Sud-est Asiàtic
- Distància estimada a Espanya: 12.000 km
- Usos actuals: Alimentació (Fruita fresca, farina, xips, cuina tropical)

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





GIRASOL

- País d'origen: Amèrica del Nord
- Distància estimada a Espanya: 7.200 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal, cosmètica i farmacèutica, biocombustible i energia, usos industrials, investigació

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





RAÏM

- País d'origen: Caucas i Àsia Occidental
- Distància estimada a Espanya: 4.000 km
- Usos actuals: Alimentació humana, Producció de vi i derivats, Indústria cosmètica i farmacèutica

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





POMA

- País d'origen: Kazakhstan
- Distància estimada a Espanya: 6.000 km
- Usos actuals: Alimentació humana, Begudes alcohòliques, Cosmètica i benestar, Medicina natural i nutrició

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni



CIVADA

- País d'origen: Europa central
- Distància estimada a Espanya: 1.300 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal, cosmètica i farmacèutica, bioplàstics, biocombustibles

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.

2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).



3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:

- Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
- Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
- Avió : 500-600 g CO₂/ton-km

4. Calcula l'empremta total estimada usant:

Distància (km) x Emissió (g CO₂/ton-km) / 1000 =
kg CO₂

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





SOJA

- País d'origen: Xina
- Distància estimada a Espanya: 10.000 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal, Cosmètica i cura personal, Medicina natural i suplementes, Biodièsel

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





CEBA

- País d'origen: Àsia Occidental
- Distància estimada a Espanya: 4.500 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal, Cosmètica i cura personal, Medicina natural, biopesticides

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





LLENTIES

- País d'origen: sud-oest d'Àsia
- Distància estimada a Espanya: 4.500 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal, Medicina natural

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





COCO

- País d'origen: Illes del Pacífic
- Distància estimada a Espanya: 16.000 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal, Cosmètica i cura personal, Medicina natural, Usos industrials, Construcció, Agricultura (torba de coco).

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





QUINUA

- País d'origen: Bolívia
- Distància estimada a Espanya: 9.500 km
- Usos actuals: Alimentació humana, Cosmètica i cura personal, Medicina natural

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO2/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO2/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO2/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO2/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO2}$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni




ALVOCAT

- País d'origen: Guatemala
- Distància estimada a Espanya: 9.200 km
- Usos actuals: Alimentació humana, Cosmètica i cura personal, Medicina natural

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni




FESOLS

- País d'origen: Amèrica Central
- Distància estimada a Espanya: 9.200 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal, cosmètica i farmacèutica, bioplàstics

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni




TE

- País d'origen: Xina
- Distància estimada a Espanya: 10.000 km
- Usos actuals: Alimentació humana, cosmètica i farmacèutica, bioplàstics

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





JENGIBRE

- País d'origen: Índia
- Distància estimada a Espanya: 7.500 km
- Usos actuals: Alimentació humana, cosmètica i farmacèutica

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni



REMOLATXA



- País d'origen: Europa
- Distància estimada a Espanya: 500 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal, cosmètica i farmacèutica, indústria alimentària

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$



Fitxa per calcular l'empremta de carboni



PINYA



- País d'origen: Brasil
- Distància estimada a Espanya: 8.200 km
- Usos actuals: Alimentació humana, cosmètica i farmacèutica

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$



Fitxa per calcular l'empremta de carboni





MANGO

- País d'origen: Índia
- Distància estimada a Espanya: 7.500 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal, cosmètica i farmacèutica, indústria alimentària

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni



MELÓ

- País d'origen: Iran
- Distància estimada a Espanya: 6.000 km
- Usos actuals: Alimentació humana i animal, cosmètica i farmacèutica, indústria alimentària

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.

2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).



3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:

- Vaixell: 10-40 g CO2/ton-km
- Camió: 60-150 g CO2/ton-km
- Avió : 500-600 g CO2/ton-km

4. Calcula l'empremta total estimada usant:

Distància (km) x Emissió (g CO2/ton-km) / 1000 = kg CO2

Fitxa per calcular l'empremta de carboni




SÍNDRIA

- País d'origen: Sudan
- Distància estimada a Espanya: 6.000 km
- Usos actuals: Alimentació humana, Cosmètica i cura personal, envasos biodegradables i bioplàstics

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO2/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO2/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO2/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO2/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO2}$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni





CARXOFA

- País d'origen: Mediterrani
- Distància estimada a Espanya: 0 km
- Usos actuals: Alimentació humana, Cosmètica i cura personal

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni



API


- País d'origen: Mediterrani
- Distància estimada a Espanya: 0 km
- Usos actuals: Alimentació humana, Cosmètica i cura personal

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO₂/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO₂/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO₂/ton-km
4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO}_2\text{/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO}_2$



Fitxa per calcular l'empremta de carboni





MONGETES

- País d'origen: Mediterrani
- Distància estimada a Espanya: 0 km
- Usos actuals: Alimentació humana, envasos biomassa i compostatge.

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO2/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO2/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO2/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
 $\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO2/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO2}$
-

Fitxa per calcular l'empremta de carboni



RÀBAN

- País d'origen: Àsia Occidental
- Distància estimada a Espanya: 3.800 km
- Usos actuals: Alimentació humana, Cosmètica nutritiva, adob verd

Càlcul estimat d'empremta de carboni:

1. Traça el trajecte del cultiu al mapa.
 2. Identifica els mitjans de transport utilitzats (ex. vaixell + camió).
 3. Fes servir aquesta taula d'emissions de referència:
 - Vaixell: 10-40 g CO2/ton-km
 - Camió: 60-150 g CO2/ton-km
 - Avió : 500-600 g CO2/ton-km
 4. Calcula l'empremta total estimada usant:
$$\text{Distància (km)} \times \text{Emissió (g CO2/ton-km)} / 1000 = \text{kg CO2}$$
-